

REF . 0 788 02


PLAQUE PROGRAMME MOSAIC - 2 MODULES - BLANC


Tarif unitaire HT	2,04 €
Emballage (nombre nb d'unités)	10
Volume (dm ³)	0,857
Poids (g)	180,00

Caractéristiques du produit
Plaques
Pour 2 modules

- Se clipsent sur support réf. 0 802 51/60/61/62/69
- Plaque pour 2 modules

Caractéristiques générales
Programme Mosaic™ - plaques
Documentation associée

Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.748\)](#)
- [page commerciale \(p.940\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)


Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)


Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)


Fiches techniques / Guides métier

- [F00416FR/05](#)


Reportages chantiers

- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)


Agréments et marque de qualité

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [T R - 96437-591974D](#)
- [OC / CB - 645761D](#)
- [T R - 96437-591974C](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 666677A](#)
- [NF - 683664A](#)
- [NF - 630164A/A1](#)
- [OC / CB - 666677B](#)
- [T R - 77337](#)
- [OC / CB - 579490/M1](#)
- [T R - 77337](#)
- [OC / CB - 620094](#)
- [T R - 96437-591974B](#)
- [OC / CB - 630164B/A1](#)

REF . 0 788 02

PEP – Profil environnemental produit

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°A E2373A-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°4 E0054A-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°A E2338A-FR](#)
- [Profil n°A E2302A-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°A E2314A-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2294A-FR](#)
- [Profil n°A E2296A-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2265A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

INFORMATION PRODUIT

Existe en blanc antimicrobien ou alu

REF . 0 788 03

**PLAQUE PROGRAMME MOSAIC - 3 MODULES - BLANC**

Tarif unitaire HT	4,81 €
Emballage (nombre nb d'unités)	10
Volume (dm ³)	1,676
Poids (g)	312,00

Caractéristiques du produit**Plaques****Pour 3 modules**

- Se clipsent sur support réf. 0 802 59
- Blanc

Caractéristiques générales**Programme Mosaic™ - plaques****Documentation associée****Pages catalogue & annexes**

- [page commerciale \(p.940\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

**Documents & argumentaires commerciaux**

- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

**Logiciels métiers**

- [Logiciel "Illipro"](#)

**PEP – Profil environnemental produit**

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)

**Fiches techniques / Guides métier**

- [F00416FR/05](#)

**Reportages chantiers**

- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)

**Agréments et marque de qualité**

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)

**CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 788 14



PLAQUE PROGRAMME MOSAIC - 4 MODULES - HORIZONTAL - BLANC



Tarif unitaire HT	4,84 €
Emballage (nombre nb d'unités)	10
Volume (dm ³)	1,676
Poids (g)	285,00

Caractéristiques du produit

Plaques

Pour 4 modules horizontal

- Se clipsent sur support réf. 0 802 52/58
- Blanc

Caractéristiques générales

Programme Mosaic™ - plaques

Documentation associée



Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.940\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)



Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)



Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)



Fiches techniques / Guides métier

- [F00416FR/05](#)



Reportages chantiers

- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)



Agréments et marque de qualité

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T R - 96437-591974E](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)

REF . 0 788 14

PEP – Profil environnemental produit

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2372A-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

INFORMATION PRODUIT

Existe en blanc antimicrobien ou alu

REF . 0 788 15



PLAQUE PROGRAMME MOSAIC - 5 MODULES - HORIZONTAL - BLANC



Tarif unitaire HT	4,84 €
Emballage (nombre nb d'unités)	10
Volume (dm ³)	1,676
Poids (g)	332,00

Caractéristiques du produit

Plaques

Pour 5 modules horizontal

- Se clipsent sur support réf. 0 802 52/58
- Blanc

Caractéristiques générales

Programme Mosaic™ - plaques

Documentation associée

Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.940\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)

Fiches techniques / Guides métier

- [F00416FR/05](#)

Reportages chantiers

- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)

Agréments et marque de qualité

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T.R - 77337](#)
- [OC / CB - 579490/M1](#)
- [T.R - 77337](#)

REF . 0 788 15

 **PEP – Profil environnemental produit**

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)

 **CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 788 16



PLAQUE PROGRAMME MOSAIC - 6 MODULES - HORIZONTAL - BLANC



Tarif unitaire HT	8,36 €
Emballage (nombre nb d'unités)	10
Volume (dm ³)	3,6
Poids (g)	416,00

Caractéristiques du produit

Plaques

Pour 6 modules horizontal

- Se clipsent sur support réf. 0 802 53
- Blanc

Caractéristiques générales

Programme Mosaic™ - plaques

Documentation associée



Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.940\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)



Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)



Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)



Fiches techniques / Guides métier

- [F00416FR/05](#)



Reportages chantiers

- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)



Agréments et marque de qualité

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T.R - 77337](#)
- [T.R - 77337](#)

REF . 0 788 16

PEP – Profil environnemental produit

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2372A-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

INFORMATION PRODUIT

Existe en blanc antimicrobien ou alu

REF . 0 788 18

**PLAQUE PROGRAMME MOSAIC - 8 MODULES - HORIZONTAL - BLANC**

Tarif unitaire HT	8,36 €
Emballage (nombre nb d'unités)	10
Volume (dm ³)	3,6
Poids (g)	369,00

Caractéristiques du produit**Plaques****Pour 8 modules horizontal**

- Se clipsent sur support réf. 0 802 53
- Blanc

Caractéristiques générales**Programme Mosaic™ - plaques****Documentation associée****Pages catalogue & annexes**

- [page commerciale \(p.940\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

**Documents & argumentaires commerciaux**

- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

**Logiciels métiers**

- [Logiciel "Illipro"](#)

**Fiches techniques / Guides métier**

- [F00416FR/05](#)

**Reportages chantiers**

- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)

**Agréments et marque de qualité**

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T.R - 77337](#)
- [T.R - 77337](#)

REF . 0 788 18

PEP – Profil environnemental produit

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2372A-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 788 10



PLAQUE PROGRAMME MOSAIC - 10 MODULES - HORIZONTAL - BLANC



Tarif unitaire HT	14,50 €
Emballage (nombre nb d'unités)	2
Volume (dm ³)	0,783
Poids (g)	135,00

Caractéristiques du produit

Plaques

Pour 10 modules horizontal

- Se clipsent sur support réf. 0 802 54
- Blanc

Caractéristiques générales

Programme Mosaic™ - plaques

Documentation associée



Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.940\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)



Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)



Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)



PEP – Profil environnemental produit

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)



Fiches techniques / Guides métier

- [F00416FR/05](#)



Reportages chantiers

- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)



Agréments et marque de qualité

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T.R - 77337](#)
- [T.R - 77337](#)



CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 788 10