



4 132 28



4 182 28



4 130 81



4 132 18



4 182 19

Emb.	Réf.	Coffrets Double Play avec brassage
		Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100. Permet de distribuer la TV TNT ou câble et satellite sur prises coaxiales, les services internet (10-100 Mbits) et TV ADSL ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prises RJ 45 Coffrets équipés et pré-câblés pour applications de Grade 1 ou 2 Espace libre pour recevoir le DTI optique (FTTH) Composition : - 1 coffret DRIVIA - 1 DTI RJ 45 modulaire - 1 centrale Double Play et son alimentation - 1 répartiteur TV, - 1 support de connecteurs RJ 45, - 4 cordons de brassage plats - 1 bornier de terre
		<b>Coffret Double Play 13 modules</b> Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 013 31) ou transparente (réf. 4 013 41) Dimensions : 250 x 250 mm
1	<b>4 132 28</b>	Coffret équipé et pré-câblé 4 prises RJ 45 + répartiteur TV 2 sorties
		<b>Coffret Double Play 18 modules</b> Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 012 31) ou transparente (réf. 4 012 41) Dimensions : 250 x 355 mm
1	<b>4 182 28</b>	Coffret équipé et pré-câblé 4 prises RJ 45 + répartiteur TV 2 sorties
		<b>Centrale Double Play</b>
1	4 131 22	Permet de distribuer sur 4 sorties RJ 45 les services Internet (10/100 Mbits) et TV de la box ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) Alimentation 9 V avec réf. 4 130 17 (non fournie) 2,5 modules DIN
		<b>Accessoires pour coffrets Double Play et Basiques avec brassage</b>
		<b>Connecteurs RJ 45</b>
		Connecteurs LCS <sup>2</sup> RJ 45 à clipser sur le support de connecteurs
4	<b>4 130 81</b>	Connecteur RJ 45 Cat. 6 UTP
4	<b>4 130 82</b>	Connecteur RJ 45 Cat. 6 FTP
		<b>Cordons de brassage informatique et téléphone</b>
4	4 130 47	Cordon RJ 45 plat, long. 0,2 m
4	4 130 48	Cordon RJ 45 plat, long. 0,4 m
		<b>Cordons de brassage téléphone</b>
		Cordon téléphone simple et cordons répartiteur permettant de doubler ou quadrupler une sortie téléphone
		<b>Cordons de brassage téléphone</b>
4	<b>4 132 01</b>	Cordon simple RJ 45 téléphone 0,18 m
1	4 132 02	Cordon double RJ 45 téléphone
1	4 132 04	Cordon quadruple RJ 45 téléphone
		<b>Support pour liaison Box opérateur/coffret</b>
1	<b>4 130 49</b>	Support Box opérateur ADSL/Fibre équipé de 2 prises 2P+T, 4 traversées RJ 45, 8 cordons de liaison Box/support/coffret, 1 logement pour DTIO
		<b>Kit Box déportée</b>
1	4 132 05	Permet d'alimenter la Box et de renvoyer les signaux interne et téléphone ADSL dans le tableau de communication en n'utilisant qu'une seule prise RJ 45 Kit composé de 2 cordons pour réaliser le câblage de la Box et dans le tableau de communication

Emb.	Réf.	Coffrets Basiques avec brassage
		Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 Coffrets équipés et précâblés pour applications de Grade 1 ou 2 Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH) Composition : - 1 coffret DRIVIA - 1 DTI RJ 45 - 1 répartiteur téléphone 3 sorties - 1 répartiteur TV, - 1 support de connecteurs RJ 45 - 1 ou 2 cordons quadruples (suivant le nombre de départs RJ 45) - 1 bornier de terre
		<b>Coffrets Basiques 13 modules</b> Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 013 31) ou transparente (réf. 4 013 41) Dimensions : 250 x 250 mm
1	<b>4 132 19</b>	Coffret équipé et pré-câblé 8 prises RJ 45 + répartiteur TV 4 sorties
1	<b>4 132 18</b>	Coffret équipé et pré-câblé 4 prises RJ 45 + répartiteur TV 2 sorties
		<b>Coffrets Basiques 18 modules</b> Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 012 31) ou transparente (réf. 4 012 41) Dimensions : 250 x 355 mm
1	<b>4 182 19</b>	Equipé et pré-câblé 8 prises RJ 45 + répartiteur TV 4 sorties
1	<b>4 182 18</b>	Equipé et pré-câblé 4 prises RJ 45 + répartiteur TV 2 sorties
		<b>Coffrets Basiques sans brassage</b>
		Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 013 31) ou transparente (réf. 4 013 41)
		<b>Coffret Basique équipé sans brassage</b>
1	4 132 17	1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm, 1 DTI RJ 45, 6 départs téléphone, 1 répartiteur TV 4 sorties, 1 bornier de terre
		<b>Coffrets à équiper</b>
		Composition : 2 rails DIN permettant l'installation des équipements (DTI, platine pour réglette téléphone et répartiteurs TV...)
1	4 130 25	Coffret DRIVIA 13 modules Dimensions : 250 x 250 mm
1	4 180 25	Coffret DRIVIA 18 modules Dimensions : 250 x 355 mm

Accessoires pour coffrets basiques :  
Portes et plaques de fond **p. 238, 247**  
DTI, platine et réglette téléphone **p. 549**  
Répartiteurs TV et fiches "F" **p. 551**  
DTIO et solutions FttH **p. 549, 554-555**



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement  
**Voir p. 6**

## Réseaux multimédia DRIVIA 13

prêts à poser (suite)



4 132 39

Répond aux exigences de la norme NF C 15-100

Emb.	Réf.	Prêt à poser DRIVIA multimédia Double Play
1	<b>4 132 39</b>	<p>Permet de distribuer la TV TNT ou câble et satellite sur prises coaxiales, les services internet (10-100 Mbps) et TV ADSL ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prise RJ 45</p> <p>Pour applications de Grade 1 ou 2</p> <p>Solution complète précâblée pour 8 prises RJ 45 et 6 prises TV-R-SAT</p> <p>Espace libre de 100 mm pour réception du DTI optique (FttH)</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 coffret DRIVIA 2 rangées livré avec porte blanche</li> <li>- 1 DTI RJ 45 modulaire</li> <li>- 1 centrale Double Play 4 sorties</li> <li>- 1 alimentation pour centrale Double Play</li> <li>- 1 répartiteur TV coaxial : 1 entrée 6 sorties</li> <li>- 8 modules de brassage RJ 45</li> <li>- 4 cordons de brassage plats</li> <li>- 1 cordon de brassage quadruple téléphone</li> <li>- 1 bornier de terre</li> </ul> <p>Prêt à poser Double Play 13 modules par rangée</p>

FEVRIER 2016

4 132 39

## Coffrets Multimédia Basiques DRIVIA 13

avec ou sans brassage



4 132 28



4 132 19

Emb.	Réf.	Coffrets basiques avec brassage
1	<b>4 132 28</b>	<p>Répondent aux exigences de la NF C 15-100/A3</p> <p>Coffrets équipés et pré-câblés pour applications de Grade 1 ou 2</p> <p>Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH)</p> <p>Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 013 31) ou transparente (réf. 4 013 41)</p> <p><b>Double Play</b></p> <p>Permet de distribuer la TV TNT ou câble et satellite sur prises coaxiales, les services internet (10-100 Mbps) et TV ADSL ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prises RJ 45</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm</li> <li>- 1 DTI RJ 45 modulaire</li> <li>- 1 centrale Double Play et son alimentation</li> <li>- 1 répartiteur TV</li> <li>- 1 support de connecteurs RJ 45</li> <li>- 4 cordons de brassage plats</li> <li>- 1 bornier de terre</li> </ul> <p>Equipé et pré-câblé 4 prises RJ 45 + répartiteur TV 2 sorties</p>
1	<b>4 132 19</b>	<p><b>Basiques</b></p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm</li> <li>- 1 DTI RJ 45</li> <li>- 1 répartiteur téléphone 3 sorties</li> <li>- 1 répartiteur TV</li> <li>- 1 support de connecteurs RJ 45</li> <li>- 1 ou 2 cordons quadruples (suivant le nombre de départs RJ 45)</li> <li>- 1 bornier de terre</li> </ul> <p>Equipé et pré-câblé 8 prises RJ 45 + répartiteur TV 4 sorties</p>
1	<b>4 132 18</b>	<p>Equipé et pré-câblé 4 prises RJ 45 + répartiteur TV 2 sorties</p>
1	<b>4 132 17</b>	<p><b>Coffret basique sans brassage</b></p> <p>Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 013 31) ou transparente (réf. 4 013 41)</p> <p>Coffret basique équipé sans brassage</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm,</li> <li>- 1 DTI RJ 45 avec 6 départs téléphone,</li> <li>- 1 répartiteur TV 4 sorties,</li> <li>- 1 bornier de terre</li> </ul>

# Coffrets DRIVIA™

13 et 18 modules

# Réseau Multimedia

DRIVIA 13 et 18

Nombre de modules	Coffrets		Portes		Réhausse coffrets	Réhausse coffret + platine	Plaque de fond	Platines + Habillages panneau contrôle Porte blanche <sup>(1)</sup>	Gaine Technique Logement (GTL)		Bacs d'encastrement	
	13 modules	18 modules	Blanches	Transparentes					PREMIUM Complète	ACCESS A composer	1 travée	2 travées
13  (1 x 13)	4 012 11	-	4 013 31	4 013 41	4 013 71	4 013 81	4 013 51	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 85	1 couvercle 0 300 37 0 301 08 <sup>2</sup> 2 couvercles 0 300 39 0 301 09 <sup>2</sup>	0 300 32 + 0 300 34 (1 couvercle) 0 300 31 (2 couvercles)	4 012 61 + porte : 4 012 91	-
18  (1 x 18)	-	4 012 21	4 012 31	4 012 41	4 012 71	-	4 012 51	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 89	2 couvercles 0 300 67 0 301 11 <sup>2</sup> 3 couvercles 0 300 68	0 301 05 + 0 301 06 (2 couvercles) 0 301 07 (3 couvercles)	4 012 64 + porte : 4 012 94	-
26  (2 x 13)	4 012 12	-	4 013 32	4 013 42	4 013 72	4 013 82	4 013 52	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 85	1 couvercle 0 300 37 0 301 08 <sup>2</sup> 2 couvercles 0 300 39 0 301 09 <sup>2</sup>	0 300 32 + 0 300 34 (1 couvercle) 0 300 31 (2 couvercles)	4 012 61 + porte : 4 012 91	4 012 67 + porte : 4 012 97
36  (2 x 18)	-	4 012 22	4 012 32	4 012 42	4 012 72	-	4 012 52	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 89	2 couvercles 0 300 67 0 301 11 <sup>2</sup> 3 couvercles 0 300 68	0 301 05 + 0 301 06 (2 couvercles) 0 301 07 (3 couvercles)	4 012 64 + porte : 4 012 94	-
39  (3 x 13)	4 012 13	-	4 013 33	4 013 43	4 013 73	4 013 83	4 013 53	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 85	1 couvercle 0 300 37 0 301 08 <sup>2</sup> 2 couvercles 0 300 39 0 301 09 <sup>2</sup>	0 300 32 + 0 300 34 (1 couvercle) 0 300 31 (2 couvercles)	4 012 62 + porte : 4 012 92	4 012 68 + porte : 4 012 98
52  (4 x 13)	4 012 14	-	4 013 34	4 013 44	4 013 74	4 013 84	4 013 54	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 85	1 couvercle 0 300 37 0 301 08 <sup>2</sup> 2 couvercles 0 300 39 0 301 09 <sup>2</sup>	0 300 32 + 0 300 34 (1 couvercle) 0 300 31 (2 couvercles)	4 012 63 + porte : 4 012 93	4 012 69 + porte : 4 012 99
54  (3 x 18)	-	4 012 23	4 012 33	4 012 43	4 012 73	-	4 012 53	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 89	2 couvercles 0 300 67 0 301 11 <sup>2</sup> 3 couvercles 0 300 68	0 301 05 + 0 301 06 (2 couvercles) 0 301 07 (3 couvercles)	4 012 65 + porte : 4 012 95	-
72  (4 x 18)	-	4 012 24	4 012 34	4 012 44	4 012 74	-	4 012 54	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 89	2 couvercles 0 300 67 0 301 11 <sup>2</sup> 3 couvercles 0 300 68	0 301 05 + 0 301 06 (2 couvercles) 0 301 07 (3 couvercles)	4 012 66 + porte : 4 012 96	-

1 : L'habillage pour platine 13 modules existe également avec une porte transparente réf 4 011 88  
2 : Mi-longueur

	PRÊTS À POSER	
	13 modules	18 modules
Optimum auto <sup>Gigabit</sup> pour application Grade 3	4 132 24	4 182 24
Optimum manuel pour application Grade 3	4 132 23	4 182 23
Triple Play <sup>Gigabit</sup> pour application Grades 1 et 2	4 132 22	4 182 22
Double Play pour application Grades 1 et 2	4 132 39	4 182 39
 Livré sans porte	COFFRETS BASIQUES ÉQUIPÉS AVEC BRASSAGE Autres coffrets basiques à équiper sans brassage (p. 255)	
8 connecteurs RJ 45 pour application Grades 1 et 2 Coffrets basiques	4 132 19	4 182 19
4 connecteurs RJ 45 pour application Grades 1 et 2 Coffrets basiques Double Play	4 132 28	4 182 28
Coffrets basiques	4 132 18	4 182 18

## LOGICIEL ILLIPRO

Un seul clic pour concevoir et chiffrer vos tableaux résidentiel ou petit tertiaire

À télécharger gratuitement sur [legrand.fr](http://legrand.fr) > Professionnels > Logiciels métiers



## Coffrets DRIVIA

tableaux de choix

DRIVIA 18			
COFFRETS 18 MODULES PAR RANGÉE + PORTES DRIVIA 18			
	Coffrets	Portes blanches	
	1 rangée	4 012 21	4 012 31
	2 rangées	4 012 22	4 012 32
	3 rangées	4 012 23	4 012 33
	4 rangées	4 012 24	4 012 34
<b>+ d'infos : voir p. 238</b>			
HABILLAGE PLATINE - DRIVIA 18			
	Habillage + porte blanche pour platine monophasée pour disjoncteur de branchement et compteur	4 011 89	
<b>+ d'infos : voir p. 238</b>			
REHAUSSES DRIVIA 18			
	Pour coffret 1 rangée	4 012 71	
	Pour coffret 2 rangées	4 012 72	
	Pour coffret 3 rangées	4 012 73	
	Pour coffret 4 rangées	4 012 74	
<b>+ d'infos : voir p. 238</b>			
RÉSEAU MULTIMÉDIA DRIVIA 18			
	Prêt à poser Optimum auto <sup>Gigabit</sup>	4 182 24	
	Prêt à poser Optimum manuel	4 182 23	
	Prêt à poser Triple Play <sup>Gigabit</sup>	4 182 22	
	Prêt à poser Double Play 8 prises RJ 45	4 182 39	
	Coffret Basique Double Play 4 prises RJ 45	4 182 28	
	Coffret Basique 8 prises RJ 45	4 182 19	
Coffret Basique 4 prises RJ 45	4 182 18		
<b>+ d'infos : voir p. 232-243</b>			

PLATINES		
POUR DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT ET COMPTEUR		
	Platines	
	Pour disjoncteur de branchement seul	4 011 91
	Pour disjoncteur de branchement et compteur électronique monophasé	4 011 81
	Pour disjoncteur de branchement et/ou compteur électronique ou CBE	4 011 82
Pour disjoncteur de branchement et compteur électronique triphasé Linky	4 011 84	
<b>+ d'infos : voir p. 246</b>		

DRIVIA 13			
COFFRETS 13 MODULES PAR RANGÉE + PORTES DRIVIA 13			
	Coffrets	Portes blanches	
	1 rangée	4 012 11	4 013 31
	2 rangées	4 012 12	4 013 32
	3 rangées	4 012 13	4 013 33
	4 rangées	4 012 14	4 013 34
<b>+ d'infos : voir p. 246</b>			
HABILLAGES PLATINE - DRIVIA 13			
	Habillage + porte blanche pour platines monophasées réf. 4 011 81/91	4 011 85	
<b>+ d'infos : voir p. 246</b>			
REHAUSSES DRIVIA 13			
	Pour coffret 1 rangée	4 013 71	
	Pour coffret 2 rangées	4 013 72	
	Pour coffret 3 rangées	4 013 73	
	Pour coffret 4 rangées	4 013 74	
<b>+ d'infos : voir p. 247</b>			
RÉSEAU MULTIMÉDIA DRIVIA 13			
	Prêt à poser Optimum auto <sup>Gigabit</sup>	4 132 24	
	Prêt à poser Optimum manuel	4 132 23	
	Prêt à poser Triple Play <sup>Gigabit</sup>	4 132 22	
	Prêt à poser Double Play 8 prises RJ 45	4 132 39	
	Coffret Basique Double Play 4 prises RJ 45	4 132 28	
	Coffret Basique 8 prises RJ 45	4 132 19	
Coffret Basique 4 prises RJ 45	4 132 18		
<b>+ d'infos : voir p. 254-255</b>			

GAINES TECHNIQUES LOGEMENT				
GOULOTTES GTL				
	Complète	Ensemble avec 1 couvercle	DRIVIA 13	DRIVIA 18
			0 300 37	-
		0 301 08 (mi-longueur)	-	
		Ensemble avec 2 couvercles	0 300 39	0 300 67
			0 301 09 (mi-longueur)	0 301 11 (mi-longueur)
		Ensemble avec 3 couvercles	-	0 300 68
	À composer	Corps de goulotte	0 300 32	0 301 05
		1 couvercle	0 300 34	-
		2 couvercles + 1 cloison	0 300 31	0 301 06
		3 couvercles + 2 cloisons	-	0 301 07
<b>+ d'infos : voir p. 240,249</b>				

Plaques de fond et fond isolant  
DRIVIA 18 p. 238  
DRIVIA 13 p. 246-247

Bacs d'encastrement  
DRIVIA 18 p. 241  
DRIVIA 13 p. 252

Caches-tableaux DRIVIA 13 p. 247