

REF . 0 802 61



## SUPPORT POUR FIXATION À GRIFFES BATIBOX - RÉNOVATION - POUR 1 POSTE - 2 MOD



Tarif unitaire HT	3,73 €
Emballage (nombre nb d'unités )	10
Volume (dm <sup>3</sup> )	2,351
Poids (g)	458,00

### Caractéristiques du produit

#### Supports

- Tous les supports sont livrés avec une protection de chantier sauf réf. 0 802 50/59/64/66/68
- Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle
- Pour 1 poste
- 2 modules
- Longueur griffes : 27 mm

### Caractéristiques générales

#### Batibox™ - supports universels

### Documentation associée

#### Pages catalogue & annexes

- [Tableau de choix \(p.646\)](#)
- [page commerciale \(p.663\)](#)
- [Tableau de choix \(p.720\)](#)
- [page commerciale \(p.942\)](#)
- [Page technique \(p.infos complémentaires\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

#### Fiches techniques / Guides métier

- [F00440FR/01](#)

#### Reportages chantiers

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Midi Piles Services : la domotique, un jeu d'enfant](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)
- [Sofitel Quiberon : luxe et bien-être](#)

#### Notices / Guides mise en œuvre

- [Film Programme Batibox](#)

#### Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

#### Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)

REF . 0 802 61

 Agréments et marque de qualité

- [NF - 677822](#)
- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 671320](#)
- [NF - 686049A](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 686049B](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [OC / CB - 569889/A1](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)
- [OC / CB - 619737](#)
- [T R - 77337](#)
- [OC / CB - 677823](#)
- [OC / CB - FR 569883C/A2](#)
- [T R - 77337-565958A](#)



## CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

 PEP – Profil environnemental produit

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2062A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2088A-FR](#)
- [Profil n°A E2076A-FR](#)
- [Profil n°A E2024A-FR](#)
- [Profil n°A E2059B-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2073A-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°A E2016A-FR](#)
- [Profil n°A E2027A-FR](#)
- [Profil n°A E2203A-FR](#)
- [Profil n°A E2023A-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°A E2029A-FR](#)
- [Profil n°A E2087A-FR](#)
- [Profil n°A E2037B-FR](#)
- [Profil n°A E2040C-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2058B-FR](#)
- [Profil n°A E2075A-FR](#)
- [Profil n°A E2074A-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2051A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)

REF . 0 802 69



## SUPPORT POUR FIXATION À GRIFFE LONGUE BATIBOX - RÉNOVATION - POUR 1 POSTE -2 MOD



Tarif unitaire HT	4,34 €
Emballage (nombre nb d'unités )	10
Volume (dm <sup>3</sup> )	3,233
Poids (g)	478,00

### Caractéristiques du produit

#### Supports

- Tous les supports sont livrés avec une protection de chantier sauf réf. 0 802 50/59/64/66/68
- Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle
- Pour 1 poste
- 2 modules
- Longueur griffes : 37 mm

### Caractéristiques générales

#### Batibox™ - supports universels

### Documentation associée

#### Pages catalogue & annexes

- [Tableau de choix \(p.646\)](#)
- [page commerciale \(p.663\)](#)
- [Tableau de choix \(p.720\)](#)
- [page commerciale \(p.942\)](#)
- [Page technique \(p.infos complémentaires\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

#### Fiches techniques / Guides métier

- [F00440FR/01](#)

#### Reportages chantiers

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Midi Piles Services : la domotique, un jeu d'enfant](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)
- [Sofitel Quiberon : luxe et bien-être](#)

#### Notices / Guides mise en œuvre

- [Film Programme Batibox](#)

#### Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

#### Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)

REF . 0 802 69

**Agréments et marque de qualité**

- [NF - 677822](#)
- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 686049A](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 686049B](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)
- [OC / CB - 677823](#)
- [T R - 77337-565958A](#)

**CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

**PEP – Profil environnemental produit**

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2062A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2088A-FR](#)
- [Profil n°A E2076A-FR](#)
- [Profil n°A E2024A-FR](#)
- [Profil n°A E2059B-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2073A-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°A E2016A-FR](#)
- [Profil n°A E2027A-FR](#)
- [Profil n°A E2203A-FR](#)
- [Profil n°A E2023A-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°A E2029A-FR](#)
- [Profil n°A E2087A-FR](#)
- [Profil n°A E2037B-FR](#)
- [Profil n°A E2040C-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2058B-FR](#)
- [Profil n°A E2075A-FR](#)
- [Profil n°A E2074A-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2051A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)