

REF . 0 800 51


**BOÎTE MONOPOSTE BATIBOX - CLOISON SÈCHE - VIS/GRIFFE - 1 POSTE - PROF. 50**


Tarif unitaire HT	1,37 €
Emballage (nombre nb d'unités )	50
Volume (dm <sup>3</sup> )	13,946
Poids (g)	1 500,00

**Caractéristiques du produit**
**Boîtes monopostes**

- Conformés à la norme NF EN 60670-1

**1 poste**

- Ø de perçage 67 mm
- Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
- Profondeur 50 mm

**Caractéristiques générales**
**Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches**
**Documentation associée**
 **Pages catalogue & annexes**

- [Tableau de choix \(p.646\)](#)
- [Tableau de choix \(p.720\)](#)
- [page commerciale \(p.724\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

 **Fiches techniques / Guides métier**

- [F00447FR/01](#)

 **Logiciels métiers**

- [Logiciel "Illipro"](#)

 **PEP – Profil environnemental produit**

- [Profil n°A E2354A-FR](#)

 **Notices / Guides mise en œuvre**

- [Film Programme Batibox](#)

 **Documents & argumentaires commerciaux**

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)

 **Agréments et marque de qualité**

- [NF - 571665A](#)
- [OC / CB - 571665C](#)

 **CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 800 52


**BOÎTE MULTIPOSTE BATIBOX - CLOISON SÈCHE - 2 POSTES - 4/5 MOD - PROF. 50**


Tarif unitaire HT	5,87 €
Emballage (nombre nb d'unités )	30
Volume (dm <sup>3</sup> )	20,874
Poids (g)	2 139,00

**Caractéristiques du produit**
**Boîtes multipostes**

- Conformés à la norme NF EN 60670-1
- Pour montage d'appareils à vis
- Ø de perçage : 67 mm
- Entraxe de perçage : 71 mm
- Livrées avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées)
- 2 postes
- 4/5 modules
- Utilisation horizontale ou verticale
- Profondeur 50 :

**Caractéristiques générales**
**Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches**
**Documentation associée**
 **Pages catalogue & annexes**

- [Tableau de choix \(p.646\)](#)
- [Tableau de choix \(p.720\)](#)
- [page commerciale \(p.724\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

 **Fiches techniques / Guides métier**

- [F00447FR/01](#)

 **Logiciels métiers**

- [Logiciel "Illipro"](#)

 **PEP – Profil environnemental produit**

- [Profil n°A E2354A-FR](#)

 **Notices / Guides mise en œuvre**

- [Film Programme Batibox](#)

 **Documents & argumentaires commerciaux**

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)

 **Agréments et marque de qualité**

- [NF - 571665A](#)
- [OC / CB - 571665C](#)

 **CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 800 53

**BOÎTE MULTIPOSTE BATIBOX - CLOISON SÈCHE - 3 POSTES - 6/8 MOD - PROF. 50**

Tarif unitaire HT	7,45 €
Emballage (nombre nb d'unités )	30
Volume (dm <sup>3</sup> )	32,4
Poids (g)	2 847,00

**Caractéristiques du produit****Boîtes multipostes**

- Conformes à la norme NF EN 60670-1
- Pour montage d'appareils à vis
- Ø de perçage : 67 mm
- Entraxe de perçage : 71 mm
- Livrées avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées)
- 3 postes
- 6/8 modules
- Utilisation horizontale ou verticale
- Profondeur 50 :

**Caractéristiques générales****Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches****Documentation associée****Pages catalogue & annexes**

- [Tableau de choix \(p.646\)](#)
- [Tableau de choix \(p.720\)](#)
- [page commerciale \(p.724\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

**Fiches techniques / Guides métier**

- [F00447FR/01](#)

**Logiciels métiers**

- [Logiciel "Illipro"](#)

**PEP – Profil environnemental produit**

- [Profil n°A E2354A-FR](#)

**Notices / Guides mise en œuvre**

- [Film Programme Batibox](#)

**Documents & argumentaires commerciaux**

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)

**Agréments et marque de qualité**

- [NF - 571665A](#)
- [OC / CB - 571665C](#)

**CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 800 54

**BOÎTE MULTIPOSTE BATIBOX - CLOISON SÈCHE - 4 POSTES - 8/10 MOD - PROF. 50**

Tarif unitaire HT	8,82 €
Emballage (nombre nb d'unités )	15
Volume (dm <sup>3</sup> )	21
Poids (g)	2 146,00

**Caractéristiques du produit****Boîtes multipostes**

- Conformes à la norme NF EN 60670-1
- Pour montage d'appareils à vis
- Ø de perçage : 67 mm
- Entraxe de perçage : 71 mm
- Livrées avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées)
- 4 postes
- 8/10 modules
- Utilisation horizontale ou verticale
- Profondeur 50 :

**Caractéristiques générales****Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches****Documentation associée** **Pages catalogue & annexes**

- [Tableau de choix \(p.646\)](#)
- [Tableau de choix \(p.720\)](#)
- [page commerciale \(p.724\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

 **Fiches techniques / Guides métier**

- [F00447FR/01](#)

 **Logiciels métiers**

- [Logiciel "Illipro"](#)

 **PEP – Profil environnemental produit**

- [Profil n°A E2354A-FR](#)

 **Notices / Guides mise en œuvre**

- [Film Programme Batibox](#)

 **Documents & argumentaires commerciaux**

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)

 **Agréments et marque de qualité**

- [NF - 571665A](#)
- [OC / CB - 571665C](#)

 **CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)