

REF . 0 802 60


**SUPPORT LUMINEUX BATIBOX - POUR PROG MOSAIC
 FONCTION LUMINEUSE - 1 POSTE - 2 MOD**


Tarif unitaire HT	26,30 €
Emballage (nombre nb d'unités)	1
Volume (dm ³)	0,536
Poids (g)	50,00

Caractéristiques du produit
Supports lumineux

- Equipés d'une couronne de LEDs à faible consommation pour créer un effet de halo lumineux blanc à travers la plaque de finition
- Facilite le repérage de la fonction dans les espaces sombres et dans l'obscurité
- Pour 2 modules
- Puissance : 0,03 W (éclairage faible)

Caractéristiques générales
Batibox™ - supports universels
Documentation associée

Pages catalogue & annexes

- [Tableau de choix \(p.720\)](#)
- [Page technique \(p.922\)](#)
- [page commerciale \(p.942\)](#)
- [Page technique \(p.infos complémentaires\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)


Fiches techniques / Guides métier

- [F00420FR/00](#)


Reportages chantiers

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)


Agréments et marque de qualité

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T.R - 77337](#)
- [T.R - 77337](#)


Notices / Guides mise en œuvre

- [0064JF9/01](#)
- [Film Programme Batibox](#)


Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)


Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)


CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 802 62



**SUPPORT LUMINEUX BATIBOX - POUR PROG MOSAIC
FONCTION TÉMOIN - 1 POSTE - 2 MOD**


Tarif unitaire HT	30,20 €
Emballage (nombre nb d'unités)	1
Volume (dm ³)	0,536
Poids (g)	47,00


Caractéristiques du produit
Supports lumineux


- Equipés d'une couronne de LEDs à faible consommation pour créer un effet de halo lumineux blanc à travers la plaque de finition
- Facilite le repérage de la fonction dans les espaces sombres et dans l'obscurité
- Pour 2 modules
- Puissance : 1,4 W (éclairage moyen)


Caractéristiques générales
Batibox™ - supports universels
Documentation associée


-  **Pages catalogue & annexes**
- [Tableau de choix \(p.720\)](#)
 - [page commerciale \(p.942\)](#)
 - [Page technique \(p.infos complémentaires\)](#)
 - [Tableau de choix \(p.944\)](#)

-  **Fiches techniques / Guides métier**
- [F00420FR/00](#)


-  **Reportages chantiers**
- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
 - [La gestion automatisée en son jardin](#)
 - [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)

-  **Agréments et marque de qualité**
- [OC / CB - 683667](#)
 - [OC / CB - 644078B/M2](#)
 - [NF - 644078A](#)
 - [OC / CB - 683664B](#)
 - [NF - 683664A](#)
 - [T R - 77337](#)
 - [T R - 77337](#)


-  **Notices / Guides mise en œuvre**
- [0064JF9/01](#)
 - [Film Programme Batibox](#)

-  **Documents & argumentaires commerciaux**
- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
 - [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

-  **Logiciels métiers**
- [Logiciel "Illipro"](#)

-  **CCTP - Fiches d'aide à la rédaction**
- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
 - [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 802 58



SUPPORT LUMINEUX BATIBOX - POUR PROG MOSAIC - 2 POSTES - 4 MOD - MONTAGE HORIZ



Tarif unitaire HT	59,10 €
Emballage (nombre nb d'unités)	1
Volume (dm ³)	0,578
Poids (g)	67,00

Caractéristiques du produit

Supports lumineux

- Equipés d'une couronne de LEDs à faible consommation pour créer un effet de halo lumineux blanc à travers la plaque de finition
- Facilite le repérage de la fonction dans les espaces sombres et dans l'obscurité
- Pour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal
- Puissance : 0,03 W (éclairage faible)

Caractéristiques générales

Batibox™ - supports universels

Documentation associée



Pages catalogue & annexes

- [Tableau de choix \(p.720\)](#)
- [Page technique \(p.922\)](#)
- [page commerciale \(p.942\)](#)
- [Page technique \(p.infos complémentaires\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)



Fiches techniques / Guides métier

- [F00420FR/00](#)



Reportages chantiers

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)



Agréments et marque de qualité

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T.R - 77337](#)
- [T.R - 77337](#)



Notices / Guides mise en œuvre

- [0064JF9/01](#)
- [Film Programme Batibox](#)



Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)



Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)



CCTP - Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 802 57



SUPPORT LUMINEUX BATIBOX - POUR PROG MOSAIC - 2 POSTES - 4 MOD - MONTAGE VERT


Tarif unitaire HT	58,60 €
Emballage (nombre nb d'unités)	1
Volume (dm ³)	0,578
Poids (g)	65,00


Caractéristiques du produit
Supports lumineux

- Equipés d'une couronne de LEDs à faible consommation pour créer un effet de halo lumineux blanc à travers la plaque de finition
- Facilite le repérage de la fonction dans les espaces sombres et dans l'obscurité
- Pour 5 ou 2 x 2 modules vertical
- Puissance : 0,03 W (éclairage faible)


Caractéristiques générales
Batibox™ - supports universels
Documentation associée


-  **Pages catalogue & annexes**
- [Tableau de choix \(p.720\)](#)
 - [Page technique \(p.922\)](#)
 - [page commerciale \(p.942\)](#)
 - [Page technique \(p.infos complémentaires\)](#)
 - [Tableau de choix \(p.944\)](#)

-  **Fiches techniques / Guides métier**
- [F00420FR/00](#)


-  **Reportages chantiers**
- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
 - [La gestion automatisée en son jardin](#)
 - [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)

-  **Agréments et marque de qualité**
- [OC / CB - 683667](#)
 - [OC / CB - 644078B/M2](#)
 - [NF - 644078A](#)
 - [OC / CB - 683664B](#)
 - [NF - 683664A](#)
 - [T.R - 77337](#)
 - [T.R - 77337](#)

-  **Notices / Guides mise en œuvre**
- [0064JF9/01](#)
 - [Film Programme Batibox](#)

-  **Documents & argumentaires commerciaux**
- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
 - [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

-  **Logiciels métiers**
- [Logiciel "Illipro"](#)

-  **CCTP - Fiches d'aide à la rédaction**
- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
 - [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)