

REF . 0 802 64



SUPPORT GRAND FORMAT BATIBOX-POUR PROG CÉLIANE/MOSAIC-2X2 POSTES-2X4/5 MOD



Tarif unitaire HT	14,10 €
Emballage (nombre nb d'unités)	5
Volume (dm ³)	2,024
Poids (g)	968,00

Caractéristiques du produit

Supports

- Tous les supports sont livrés avec une protection de chantier sauf réf. 0 802 50/59/64/66/68
- Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle
- 2 x 2 postes
- 2 x 4/5 modules
- Pour 2 x 5 ou 2 x 2 x 2 modules

Caractéristiques générales

Batibox™ - supports universels

Documentation associée

Pages catalogue & annexes

- [Tableau de choix \(p.644\)](#)
- [Tableau de choix \(p.646\)](#)
- [page commerciale \(p.663\)](#)
- [Tableau de choix \(p.720\)](#)
- [page commerciale \(p.942\)](#)
- [Page technique \(p.infos complémentaires\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

Fiches techniques / Guides métier

- [F00440FR/01](#)

Reportages chantiers

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Midi Piles Services : la domotique, un jeu d'enfant](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)
- [Sofitel Quiberon : luxe et bien-être](#)

Notices / Guides mise en œuvre

- [Film Programme Batibox](#)

Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)

REF . 0 802 64

 Agréments et marque de qualité

- [NF - 677822](#)
- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 686049A](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 686049B](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [I R - 77337](#)
- [I R - 77337](#)
- [OC / CB - 677823](#)




CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

 PEP – Profil environnemental produit

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°A E2373A-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2062A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2076A-FR](#)
- [Profil n°A E2024A-FR](#)
- [Profil n°A E2059B-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2073A-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°A E2016A-FR](#)
- [Profil n°A E2027A-FR](#)
- [Profil n°A E2023A-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°A E2029A-FR](#)
- [Profil n°A E2037B-FR](#)
- [Profil n°A E2086A-FR](#)
- [Profil n°A E2040C-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2058B-FR](#)
- [Profil n°A E2075A-FR](#)
- [Profil n°A E2074A-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2051A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)

REF . 0 802 66



SUPPORT GRAND FORMAT BATIBOX-POUR PROG CÉLIANE/MOSAIC-2X3 POSTES-2X6/8 MOD



Tarif unitaire HT	16,10 €
Emballage (nombre nb d'unités)	5
Volume (dm ³)	3,233
Poids (g)	1 349,00

Caractéristiques du produit

Supports

- Tous les supports sont livrés avec une protection de chantier sauf réf. 0 802 50/59/64/66/68
- Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle
- 2 x 3 postes
- 2 x 6/8 modules
- Pour 2 x 6, 2 x 8 ou 2 x 3 x 2 modules

Caractéristiques générales

Batibox™ - supports universels

Documentation associée



Pages catalogue & annexes

- [Tableau de choix \(p.644\)](#)
- [Tableau de choix \(p.646\)](#)
- [page commerciale \(p.663\)](#)
- [Tableau de choix \(p.720\)](#)
- [page commerciale \(p.942\)](#)
- [Page technique \(p.infos complémentaires\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)



Fiches techniques / Guides métier

- [F00440FR/01](#)



Reportages chantiers

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Midi Piles Services : la domotique, un jeu d'enfant](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)
- [Sofitel Quiberon : luxe et bien-être](#)



Notices / Guides mise en œuvre

- [Film Programme Batibox](#)



Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)



Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)

REF . 0 802 66

 Agréments et marque de qualité

- [NF - 677822](#)
- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 686049A](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 686049B](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [I R - 77337](#)
- [I R - 77337](#)
- [OC / CB - 677823](#)



CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

 PEP – Profil environnemental produit

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°A E2373A-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2062A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2372A-FR](#)
- [Profil n°A E2076A-FR](#)
- [Profil n°A E2024A-FR](#)
- [Profil n°A E2059B-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2073A-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°A E2016A-FR](#)
- [Profil n°A E2027A-FR](#)
- [Profil n°A E2023A-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°A E2029A-FR](#)
- [Profil n°A E2037B-FR](#)
- [Profil n°A E2086A-FR](#)
- [Profil n°A E2040C-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2058B-FR](#)
- [Profil n°A E2075A-FR](#)
- [Profil n°A E2074A-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2051A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)