

REF . 0 788 04



## PLAQUE PROGRAMME MOSAIC - 2X2 MODULES - HORIZONTAL - BLANC



Tarif unitaire HT	4,84 €
Emballage (nombre nb d'unités )	10
Volume (dm <sup>3</sup> )	1,676
Poids (g)	285,00

### Caractéristiques du produit

#### Plaques

##### Pour 2 x 2 modules horizontal

- Se clipsent sur support réf. 0 802 52/58
- Plaque pour 2 x 2 modules horizontal

### Caractéristiques générales

#### Programme Mosaic™ - plaques

### Documentation associée



#### Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.748\)](#)
- [page commerciale \(p.940\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)



#### Fiches techniques / Guides métier

- [F00416FR/05](#)



#### Reportages chantiers

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)



#### Notices / Guides mise en œuvre

- [Film Programme Batibox](#)



#### Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)



#### Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)

REF . 0 788 04

 Agréments et marque de qualité

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T.R - 77337](#)
- [T.R - 77337](#)



## CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

 PEP – Profil environnemental produit

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°A E2373A-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)

## INFORMATION PRODUIT



Existe en blanc antimicrobien ou alu

REF . 0 788 06



## PLAQUE PROGRAMME MOSAIC - 3X2 MODULES - HORIZONTAL - BLANC



Tarif unitaire HT	8,36 €
Emballage (nombre nb d'unités )	10
Volume (dm <sup>3</sup> )	3,6
Poids (g)	410,00

### Caractéristiques du produit

#### Plaques

##### Pour 3 x 2 modules horizontal

- Se clipsent sur support réf. 0 802 53
- Blanc

### Caractéristiques générales

#### Programme Mosaic™ - plaques

### Documentation associée

#### Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.940\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

#### Fiches techniques / Guides métier

- [F00416FR/05](#)

#### Reportages chantiers

- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)

#### Agréments et marque de qualité

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T.R - 77337](#)
- [T.R - 77337](#)

#### Notices / Guides mise en œuvre

- [Film Programme Batibox](#)

#### Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

#### Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)

#### PEP – Profil environnemental produit

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°A E2373A-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)

REF . 0 788 06

**CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 788 08



## PLAQUE PROGRAMME MOSAIC - 4X2 MODULES - HORIZONTAL - BLANC



Tarif unitaire HT	14,50 €
Emballage (nombre nb d'unités )	2
Volume (dm <sup>3</sup> )	0,783
Poids (g)	153,00

### Caractéristiques du produit

#### Plaques

##### Pour 4 x 2 modules horizontal

- Se clipsent sur support réf. 0 802 54
- Blanc

### Caractéristiques générales

#### Programme Mosaic™ - plaques

### Documentation associée

#### Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.940\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

#### Fiches techniques / Guides métier

- [F00416FR/05](#)

#### Reportages chantiers

- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)
- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)

#### Agréments et marque de qualité

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T.R - 77337](#)
- [T.R - 77337](#)

#### Notices / Guides mise en œuvre

- [Film Programme Batibox](#)

#### Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

#### Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)

#### PEP – Profil environnemental produit

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°A E2373A-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)

REF . 0 788 08

**CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)